










# IE7 Einstellungen







von Günter Schödl






















	Signierte ActiveX-Steuerelemente herunterladen
<input type="radio"/>	Aktivieren (nicht sicher)
<input checked="" type="radio"/>	Bestätigen (empfohlen)
<input type="radio"/>	Deaktivieren
	Skriptlets zulassen
<input type="radio"/>	Aktivieren
<input checked="" type="radio"/>	Bestätigen
<input type="radio"/>	Deaktivieren
	Unsignierte ActiveX-Steuerelemente herunterladen
<input type="radio"/>	Aktivieren (nicht sicher)
<input checked="" type="radio"/>	Bestätigen
<input type="radio"/>	Deaktivieren (empfohlen)
	Videos und Animationen auf einer Webseite anzeigen, die keine
<input type="radio"/>	Aktivieren
<input checked="" type="radio"/>	Deaktivieren
	Auf .NET Framework basierende Komponenten





	Videos und Animationen auf einer Webseite anzeigen, die keine
<input type="radio"/>	Aktivieren
<input checked="" type="radio"/>	Deaktivieren
	Auf .NET Framework basierende Komponenten
	Ausführen von Komponenten, die mit Authenticode signiert sind
<input checked="" type="radio"/>	Aktivieren
<input type="radio"/>	Deaktivieren
<input type="radio"/>	Eingabeaufforderung
	Ausführen von Komponenten, die nicht mit Authenticode signiert sind
<input checked="" type="radio"/>	Aktivieren
<input type="radio"/>	Deaktivieren
<input type="radio"/>	Eingabeaufforderung
	Benutzerauthentifizierung
	Anmeldung
<input type="radio"/>	Anonyme Anmeldung
<input type="radio"/>	Automatische Anmeldung mit aktuellem Benutzernamen











-  Lokalen Verzeichnispfad beim Hochladen von Dateien auf ein Webserver zulassen
  - Aktivieren
  - Deaktivieren
-  META REFRESH zulassen
  - Aktivieren
  - Deaktivieren
-  Öffnen von Fenstern ohne Adress- oder Statusleisten für Webseiten
  - Aktivieren
  - Deaktivieren
-  Phishingfilter verwenden
  - Aktivieren
  - Deaktivieren
-  Popupblocker verwenden
  - Aktivieren
  - Deaktivieren
-  Programme und Dateien in einem IFRAME starten



-  Popupblocker verwenden
  - Aktivieren
  - Deaktivieren
-  Programme und Dateien in einem IFRAME starten
  - Aktivieren (nicht sicher)
  - Bestätigen (empfohlen)
  - Deaktivieren
-  Skript initiierte Fenster ohne Größen- bzw. Positionseinschränkungen
  - Aktivieren
  - Deaktivieren
-  Skripting des Internet Explorer-Browsersteuerelements zulassen
  - Aktivieren
  - Deaktivieren
-  Subframes zwischen verschiedenen Domänen bewegen
  - Aktivieren
  - Bestätigen



<input type="radio"/>	Aktivieren
<input type="radio"/>	Bestätigen
<input checked="" type="radio"/>	Deaktivieren
	Unverschlüsselte Formulardaten übermitteln
<input checked="" type="radio"/>	Aktivieren
<input type="radio"/>	Bestätigen
<input type="radio"/>	Deaktivieren
	Verwendung eingeschränkter Protokolle mit aktiven Inhalten
<input type="radio"/>	Aktivieren
<input checked="" type="radio"/>	Bestätigen
<input type="radio"/>	Deaktivieren
	Websites, die sich in Webinhalten zonen niedriger Berechtigung
<input checked="" type="radio"/>	Aktivieren
<input type="radio"/>	Bestätigen
<input type="radio"/>	Deaktivieren
	Ziehen und Ablegen oder Kopieren und Einfügen von Dateien



<input type="radio"/>	Aktivieren
<input checked="" type="radio"/>	Bestätigen
<input type="radio"/>	Deaktivieren
	Websites, die sich in Webinhalten zonen niedriger Berechtigung
<input checked="" type="radio"/>	Aktivieren
<input type="radio"/>	Bestätigen
<input type="radio"/>	Deaktivieren
	Ziehen und Ablegen oder Kopieren und Einfügen von Dateien
<input checked="" type="radio"/>	Aktivieren
<input type="radio"/>	Bestätigen
<input type="radio"/>	Deaktivieren
	Zugriffsrechte für Softwarechannel
<input type="radio"/>	Hohe Sicherheit
<input checked="" type="radio"/>	Mittlere Sicherheit (empfohlen)
<input type="radio"/>	Niedrige Sicherheit (nicht sicher)



























<input checked="" type="radio"/>	Deaktivieren
	Programme und Dateien in einem IFRAME starten
<input type="radio"/>	Aktivieren
<input checked="" type="radio"/>	Bestätigen
<input type="radio"/>	Deaktivieren
	Skript initiierte Fenster ohne Größen- bzw. Positionseinschränkung
<input checked="" type="radio"/>	Aktivieren
<input type="radio"/>	Deaktivieren
	Skripting des Internet Explorer-Browsersteuerelements zulassen
<input checked="" type="radio"/>	Aktivieren
<input type="radio"/>	Deaktivieren
	Subframes zwischen verschiedenen Domänen bewegen
<input checked="" type="radio"/>	Aktivieren
<input type="radio"/>	Bestätigen
<input type="radio"/>	Deaktivieren
	Unverschlüsselte Formulardaten übermitteln

	Unverschlüsselte Formulardaten übermitteln
<input checked="" type="radio"/>	Aktivieren
<input type="radio"/>	Bestätigen
<input type="radio"/>	Deaktivieren
	Verwendung eingeschränkter Protokolle mit aktiven Inhalten
<input type="radio"/>	Aktivieren
<input checked="" type="radio"/>	Bestätigen
<input type="radio"/>	Deaktivieren
	Websites, die sich in Webinhalten niedriger Berechtigung
<input checked="" type="radio"/>	Aktivieren
<input type="radio"/>	Bestätigen
<input type="radio"/>	Deaktivieren
	Ziehen und Ablegen oder Kopieren und Einfügen von Dateien
<input checked="" type="radio"/>	Aktivieren
<input type="radio"/>	Bestätigen
<input type="radio"/>	Deaktivieren

<input type="radio"/>	Aktivieren
<input checked="" type="radio"/>	Bestätigen
<input type="radio"/>	Deaktivieren
	Websites, die sich in Webinhaltszonen niedriger Berechtigung
<input checked="" type="radio"/>	Aktivieren
<input type="radio"/>	Bestätigen
<input type="radio"/>	Deaktivieren
	Ziehen und Ablegen oder Kopieren und Einfügen von Dateien
<input checked="" type="radio"/>	Aktivieren
<input type="radio"/>	Bestätigen
<input type="radio"/>	Deaktivieren
	Zugriffsrechte für Softwarechannel
<input type="radio"/>	Hohe Sicherheit
<input checked="" type="radio"/>	Mittlere Sicherheit
<input type="radio"/>	Niedrige Sicherheit

Verbindungen	Programme	<b>Erweitert</b>	
Allgemein	Sicherheit	Datenschutz	Inhalte

